
GOVERNO DO AMAZONAS


Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

Limite Estabelecido: R$ 2.800.000,00




Consumo de Combustível

Limite Estabelecido: 270 litros



Monitoramento de Consumo de Água

Limite Estabelecido: 55m³



www.ciama.am.gov.br
facebook.com/ciamaamazonas
instagram.com/ciama_amazonas/


ciama@ciama.am.gov.br
Fone: (92) 2123-9999
Avenida Tefé, 3279, Japiim
Manaus - AM

Companhia de **Desenvolvimento do Estado do Amazonas**

GOVERNO DO AMAZONAS

Monitoramento de Consumo de Energia


Limite Estabelecido: 12000 KWh



	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Prédio PA (kWh)	5.420	4.670	6.755	5.259	4.034	5.363	7.587	8.021	7.963			
Prédio PE (kWh)	1.764	1.965	2.385	2.091	2.137	2.629	2.562	2.247	3.136			
Prédio PP (kWh)	1.571	1.657	1.958	1.761	1.740	1.707	2.171	2.362	2.391			
Total kWh	8.755	8.292	11.098	9.111	7.911	9.699	12.320	12.630	13.490	0	0	0
LIMITE	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000


% de Resíduos Coletados/destinados

Limite Estabelecido: 100%



Cumprimento do Plano Anual de Treinamento

Limite Estabelecido: 80%



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média
Resultado	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0,0%
Limite Estabelecido	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
PLANEJADO	0	0	2	2	1	2	2	3	4				
PROGRAMADO	0	0	2	2	1	2	2	3	4				
REALIZADO	0	0	2	2	1	2	2	3	4				


www.ciama.am.gov.br
facebook.com/ciamaamazonas
instagram.com/ciama_amazonas/

ciama@ciama.am.gov.br
Fone: (92) 2123-9999
Avenida Tefé, 3279, Japiim
Manaus - AM

Companhia de **Desenvolvimento do Estado do Amazonas**

Horas de Treinamento

Limite Estabelecido: 10 horas por colaborador



Indicador de *Turnover*

